

ABRIL 2024

**NUEVAS**  
**LUCES**  
**Y FOCOS**  
**RODA®**



## SET FOCO CALAVERA LED ROJO



### Especificaciones

Color	: Rojo
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 3 W
Durabilidad	: + 30,000 horas
Cantidad de LEDs	: 3
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5057-001</b>



Alta  
luminosidad



Ahorra hasta el  
90% de energía



Soporta  
vibraciones

## SET FOCO CALAVERA LED ROJO



### Especificaciones

Color	: Rojo
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 13 W
Durabilidad	: + 30,000 horas
Cantidad de LEDs	: 13
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5058-001</b>



Alta  
luminosidad



Ahorra hasta el  
90% de energía



Soporta  
vibraciones

## FOCO FARO DELANTERO LED CON ESTROBO



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 2.5/5 W
Temperatura de color	: 6500 K
Tipo de foco	: H4
Durabilidad	: + 30,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5059-001</b>



Luz baja/alta



Ahorra hasta el 90% de energía



Soporta vibraciones

✓ Con estrobo

✓ AC/DC

✓ Luz blanca

## FOCO FARO DELANTERO LED CON ESTROBO



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 2.5/5 W
Temperatura de color	: 6500 K
Tipo de foco	: BA20D
Durabilidad	: + 30,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5060-001</b>



Luz baja/alta



Ahorra hasta el 90% de energía




Soporta vibraciones

✓ Con estrobo

✓ AC/DC

✓ Luz blanca

## FOCO FARO DELANTERO LED



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 2.5/5 W
Temperatura de color	: 6500 K
Tipo de foco	: H4
Durabilidad	: + 30,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5061-001</b>



Luz baja/alta



Ahorra hasta el 90% de energía



Soporta vibraciones

✓ AC/DC

✓ Luz blanca

## FOCO FARO DELANTERO LED



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 2.5/5 W
Temperatura de color	: 6500 K
Tipo de foco	: BA20D
Durabilidad	: + 30,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5062-001</b>



Luz baja/alta



Ahorra hasta el 90% de energía



Soporta vibraciones

✓ AC/DC

✓ Luz blanca

## FOCO FARO DELANTERO LED



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 2.5/5 W
Temperatura de color	: 6500 K
Tipo de foco	: P15D
Durabilidad	: + 30,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5063-001</b>



Luz baja/alta



Ahorra hasta el 90% de energía



Soporta vibraciones

✓ AC/DC

✓ Luz blanca

## FOCO FARO DELANTERO 4 LEDS



### Especificaciones

Voltaje	: 8-80 V
Potencia	: 40/80 W
Temperatura de color	: 6500 K
Luminosidad	: 8000 lúmenes
Protección IP	: IP67
Durabilidad	: + 50,000 horas
Uso	: Universal
Código	: <b>18-5064-001</b>



Alta luminosidad



Ventilador de grado automotriz



Fácil instalación

✓ AC/DC  
✓ Resistente a agua y polvo

✓ CAN BUS compatible  
✓ Iluminación a larga distancia

## FOCO FARO DELANTERO 3 LEDS



### Especificaciones

Voltaje	:	8-80 V
Potencia	:	60 W
Temperatura de color	:	6500 K
Luminosidad	:	6000 lúmenes
Cantidad de LEDs	:	3
Protección IP	:	IP67
Durabilidad	:	+ 50,000 horas
Uso	:	Universal
Código	:	18-5065-001



Alta  
luminosidad



Ventilador de  
grado automotriz




Fácil  
instalación

- ✓ AC/DC
- ✓ Resistente a agua y polvo

- ✓ CAN BUS compatible
- ✓ Iluminación a larga distancia

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA CHOPPERS BOBBER ARO BLANCO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 125 x 65 mm
Estilo	: Chopper Bobber
Uso	: Universal

Código	Color
99-5200-001	: Blanco
99-5201-001	: Azul
99-5202-001	: Rojo


 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

 Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA TIPO CB TWISTER



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 125 x 33 mm
Tipo	: Intermitente
Uso	: Universal
Diámetro de la rosca	: 7 mm

Código	Color
99-5203-001	: Ámbar
99-5204-001	: Azul
99-5205-001	: Blanco
99-5206-001	: Rojo


 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

 Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA FLECHA SECUENCIAL



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 3 W
Tamaño (alto x ancho)	: 90 x 39 mm
Diámetro de la rosca	: 7 mm
Uso	: Universal

### Código Color

99-5207-001	: Ámbar
99-5208-001	: Azul
99-5209-001	: Blanco
99-5210-001	: Rojo


A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA FLECHA



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 3 W
Tamaño (alto x ancho)	: 95 x 32 mm
Uso	: Universal

### Código Color

99-5211-001	: Ámbar
99-5212-001	: Blanco
99-5213-001	: Azul
99-5214-001	: Rojo

A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

Base flexible



## DIRECCIONAL DELANTERA SECUENCIAL C/LUZ AUXILIAR



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 120 x 40 mm
Tipo	: Secuencial
Uso	: Universal

### Código Color

99-5215-001	: Blanco
99-5216-001	: Rojo

A prueba de polvo

A prueba de agua


Faros sincronizados

Base flexible

✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA TRIDENTE



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 105 x 40 mm
Tipo	: Intermitente
Uso	: Universal
Diámetro de la rosca	: 7 mm

### Código Color

99-5217-001	: Blanco
99-5218-001	: Ámbar
99-5219-001	: Azul
99-5220-001	: Rojo

A prueba de polvo

A prueba de agua


Faros sincronizados

Base flexible

✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA SETA SECUENCIAL



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 100 x 34 mm
Tipo	: Secuencial
Uso	: Universal

### Código Color

99-5221-001	: Azul
99-5222-001	: Ámbar
99-5223-001	: Rojo
99-5224-001	: Blanco


A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA AMULETO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 78 x 24.3 mm
Tipo	: Intermitente
Uso	: Universal

### Código Color


99-5225-001	: Rojo
99-5226-001	: Azul
99-5227-001	: Blanco
99-5228-001	: Ámbar

A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA AVATAR SECUENCIAL DOBLE LADO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 120 x 30 mm
Estilo	: Secuencial
Uso	: Universal

### Código Color

99-5229-001	: Rojo
99-5231-001	: Blanco
99-5232-001	: Azul


A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA BOOMER SECUENCIAL



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 3 W
Tamaño (alto x ancho)	: 105 x 32 mm
Estilo	: Secuencial
Uso	: Universal
Diámetro de la rosca	: 7 mm

### Código Color

99-5233-001	: Ámbar
99-5234-001	: Rojo
99-5235-001	: Blanco
99-5236-001	: Azul


A prueba de polvo

A prueba de agua

Faros sincronizados

Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA CRISTAL



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 106 x 30 mm
Uso	: Universal

### Código Color

99-5237-001	: Azul
99-5238-001	: Blanco
99-5239-001	: Rojo
99-5240-001	: Ámbar



A prueba de polvo




A prueba de agua



Faros sincronizados

## DIRECCIONAL LED ÁGATA CON LUZ CUARTO MULTICOLOR



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 110 x 33 mm
Uso	: Universal

### Código Color

99-5241-001	: Rojo
99-5242-001	: Azul
99-5243-001	: Blanco
99-5244-001	: Ámbar



A prueba de polvo



A prueba de agua



Faros sincronizados



Base flexible

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA AUTOADHERIBLE



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Estilo	: Secuencial
Uso	: Universal

### Código Color


99-5245-001	: Azul
99-5246-001	: Rojo
99-5247-001	: Blanco
99-5248-001	: Ámbar

 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

## DIRECCIONAL LED GLIDER SECUENCIAL CON LUZ CUARTO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

 Base flexible

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 105 x 20 mm
Color	: Negro
Estilo	: Secuencial
Uso	: Universal
Diámetro de la rosca	: 7 mm


### Código Color

99-5249-001	: Azul
99-5250-001	: Rojo
99-5251-001	: Blanco
99-5252-001	: Ámbar


## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA STICK



Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 105 x 21 mm
Tipo	: Intermitente
Código	: <b>99-5253-001</b>



## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA BICOLOR SECUENCIAL




Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 6 W
Tamaño (alto x ancho)	: 105 x 20 mm
Uso	: Universal
Diámetro de la rosca	: 7 mm
Código	Color
99-5254-001	: Ámbar
99-5255-001	: Azul
99-5256-001	: Rojo
99-5257-001	: Blanco

✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.



## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA ELFO MINI DOBLE LADO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

✓ Color negro

### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Estilo	: Bilateral
Tamaño (alto x ancho)	: 60 x 20 mm
Uso	: Universal

### Código Color


99-5258-001	: Azul
99-5259-001	: Blanco
99-5260-001	: Ámbar
99-5261-001	: Rojo

 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA PISCA-PAU SECUENCIAL CON LUZ CUARTO



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

 A prueba de polvo

 A prueba de agua

 Faros sincronizados

 Base flexible


### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 110 x 35 mm
Color	: Negro
Estilo	: Secuencial
Uso	: Universal
Longitud aprox. del cable	: 240 mm

### Código Color

99-5262-001	: Ámbar
99-5263-001	: Azul
99-5264-001	: Rojo
99-5265-001	: Blanco

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA DIAMANTE SECUENCIAL CON LUZ CUARTO



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 110 x 43 mm
Uso	: Universal
Longitud aprox. del cable	: 230 mm


### Código Color

99-5266-001	: Blanco
99-5267-001	: Rojo
99-5268-001	: Azul
99-5269-001	: Ámbar



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.

## DIRECCIONAL DELANTERA/TRASERA RUNNER



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 1 W
Tamaño (alto x ancho)	: 117 x 50 mm
Uso	: Universal

### Código Color

99-5270-001	: Ámbar
99-5271-001	: Rojo
99-5272-001	: Azul
99-5273-001	: Blanco



✓ Lente de acrílico reforzado con carcasa de plástico de alta resistencia.



## DIRECCIONAL DELANTERA TRASERA SECUENCIAL ARO




### Especificaciones

Voltaje	:	12 V
Potencia	:	1.5 W
Uso	:	Universal

### Código Color

99-5274-001	:	Azul
99-5275-001	:	Rojo
99-5276-001	:	Blanco



## SET DIRECCIONAL MINI DOBLE HUMO



### Especificaciones

Voltaje	:	12 V
Potencia	:	5 W
Terminales	:	3.5 mm
Uso	:	Universal

Código	:	99-5184-001
--------	---	-------------



## SET DIRECCIONAL MINI HUMO



Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal
Código	: <b>99-5185-001</b>



## SET DIRECCIONAL MEDIANA HUMO



Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal
Código	: <b>99-5186-001</b>




## SET DIRECCIONAL CARRERA HUMO



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal
Código	: <b>99-5187-001</b>



## SET DIRECCIONAL LÁSER HUMO



### Especificaciones

Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal

### Código Color

<b>99-5188-001</b>	: Humo
<b>99-5189-001</b>	: Transparente
<b>99-5190-001</b>	: Ámbar



## SET DIRECCIONAL MINI CUADRADA



Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal
Código	Color
99-5191-001	: Transparente
99-5192-001	: Humo
99-5193-001	: Ámbar



## SET DIRECCIONAL LUJO




Especificaciones	
Voltaje	: 12 V
Potencia	: 5 W
Terminales	: 3.5 mm
Uso	: Universal
Código	Color
99-5194-001	: Transparente
99-5195-001	: Humo
99-5196-001	: Ámbar





**RODA**<sup>®</sup>  
TOTALMOTO

MARCA EXCLUSIVA DE **MRM** 



¡Síguenos en facebook!

Reconocida como una de las  
mejores empresas 2023



[mrm.com.mx/roda](http://mrm.com.mx/roda)